

TWINCA DUMPER

Produktkatalog
2021




 **Parts as**

TLF: 53500150

www.parts.no

TWINCA



Benzin- (G) og El-modeller (E)



E-500

Side 1



E-500 Slim

Side 2



E-500 Plus

Side 3



E-800

Side 4



G-800

Side 5



ES-500

Side 7



ES-500 Slim

Side 8



ES-800

Side 9



GS-800

Side 10



TWINCA

E-500



Tekniske data

Maskinmål:

| | |
|-------------------------|---------|
| Længde: | 1744 mm |
| Bredde ⁽¹⁾ : | 797 mm |
| Højde: | 950 mm |
| Tippunkt: | 665 mm |
| Tippet lad bund: | 515 mm |
| Tippet lad top: | 1921 mm |

Kapacitet:

| | |
|------------------|-----------|
| Indhold i liter: | 250 liter |
| Max last i kg: | 500 kg |

Batteri:

| | |
|---------------|---------|
| Volt: | 2x12 V |
| Ampere timer: | 80 Ah |
| Driftstid: | 8 timer |

Egenskaber:

| | |
|------------|---------------|
| Vægt: | 266 kg |
| Hastighed: | 0-6 km/t |
| Indikator: | LED display |
| Drivkraft: | 3 hk (2,2 kW) |
| Tip: | Ja |
| Sakselift: | Nej |

Disse dæk fås også som massiv

Side 1



TWINCA

E-500 Slim



Tekniske data

Maskinmål:

| | |
|-------------------------|---------|
| Længde: | 1744 mm |
| Bredde ⁽⁴⁾ : | 742 mm |
| Højde: | 955 mm |
| Tippunkt: | 970 mm |
| Tippet lad bund: | 520 mm |
| Tippet lad top: | 1926 mm |

Kapacitet:

| | |
|------------------|-----------|
| Indhold i liter: | 250 liter |
| Max last i kg: | 500 kg |

Batteri:

| | |
|---------------|---------|
| Volt: | 2x12 V |
| Ampere timer: | 80 Ah |
| Driftstid: | 8 timer |

Egenskaber:

| | |
|------------|---------------|
| Vægt: | 264 kg |
| Hastighed: | 0-6 km/t |
| Indikator: | LED display |
| Drivkraft: | 3 hk (2,2 kW) |
| Tip: | Ja |
| Sakselift: | Nej |

Disse dæk fås også som massiv



4

Side 2

TWINCA

E-500 Plus



Tekniske data

Maskinmål:

| | |
|-------------------------|---------|
| Længde: | 1897 mm |
| Bredde ⁽¹⁾ : | 865 mm |
| Højde: | 870 mm |
| Tippunkt: | 643 mm |
| Tippet lad bund: | 507 mm |
| Tippet lad top: | 1987 mm |

Kapacitet:

| | |
|------------------|-----------|
| Indhold i liter: | 300 liter |
| Max last i kg: | 600 kg |

Batteri:

| | |
|---------------|---------|
| Volt: | 2x12 V |
| Ampere timer: | 112 Ah |
| Driftstid: | 8 timer |

Egenskaber:

| | |
|------------|---------------|
| Vægt: | 307 kg |
| Hastighed: | 0-6 km/t |
| Indikator: | LED display |
| Drivkraft: | 3 hk (2,2 kW) |
| Tip: | Ja |
| Sakselift: | Nej |

Disse dæk fås også som massiv



TWINCA

E-800



Tekniske data

Maskinmål:

| | |
|-------------------------|---------|
| Længde: | 2058 mm |
| Bredde ⁽¹⁾ : | 865 mm |
| Bredde ⁽²⁾ : | 920 mm |
| Bredde ⁽³⁾ : | 865 mm |
| Højde: | 985 mm |
| Tippunkt: | 829 mm |
| Tippet lad bund: | 720 mm |
| Tippet lad top: | 2395 mm |

Kapacitet:

| | |
|------------------|-----------|
| Indhold i liter: | 400 liter |
| Max last i kg: | 800 kg |

Batteri:

| | |
|---------------|---------|
| Volt: | 2x12 V |
| Ampere timer: | 150 Ah |
| Driftstid: | 8 timer |

Egenskaber:

| | |
|------------|---------------|
| Vægt: | 390 kg |
| Hastighed: | 0-6 km/t |
| Indikator: | LED display |
| Drivkraft: | 3 hk (2,2 kW) |
| Tip: | Ja |
| Sakselift: | Nej |

Disse dæk fås også som massiv



Side 4

TWINCA

G-800



Tekniske data

Maskinmål:

| | |
|-------------------------|---------|
| Længde: | 2206 mm |
| Bredde ⁽⁵⁾ : | 913 mm |
| Højde: | 999 mm |
| Tippunkt: | 809 mm |
| Tippet lad bund: | 633 mm |
| Tippet lad top: | 2400 mm |

Kapacitet:

| | |
|------------------|-----------|
| Indhold i liter: | 400 liter |
| Max last i kg: | 800 kg |

Motor:

| | |
|----------------|---------------|
| Drivkraft: | 7 hk (5,2 kW) |
| Brændstof: | Benzin |
| Brændstoftank: | 3,8 L |

Egenskaber:

| | |
|------------|----------|
| Vægt: | 339 kg |
| Hastighed: | 0-6 km/t |
| Batteri: | 12 V |
| Tip: | Ja |
| Sakselift: | Nej |

Bemærk denne model sælges kun med luftfyldte dæk.

Side 5

5



TWINCA

**Danmarks stærkeste lineup indenfor
motorbøre**



TWINCA

ES-500



Tekniske data

Maskinmål:

| | |
|-------------------------|---------|
| Længde: | 1790 mm |
| Bredde ⁽¹⁾ : | 797 mm |
| Højde: | 976 mm |
| Tippunkt: | 1396 mm |
| Tippet lad bund: | 1304 mm |
| Tippet lad top: | 2708 mm |

Kapacitet:

| | |
|------------------|-----------|
| Indhold i liter: | 250 liter |
| Max last i kg: | 500 kg |

Batteri:

| | |
|---------------|---------|
| Volt: | 2x12 V |
| Ampere timer: | 112 Ah |
| Driftstid: | 8 timer |

Egenskaber:

| | |
|------------|---------------|
| Vægt: | 417 kg |
| Hastighed: | 0-6 km/t |
| Indikator: | LED display |
| Drivkraft: | 3 hk (2,2 kW) |
| Tip: | Ja |
| Sakselift: | Ja |

Disse dæk fås også som massiv

Side 7



TWINCA

ES-500 Slim



Tekniske data

Maskinmål:

| | |
|-------------------------|---------|
| Længde: | 1790 mm |
| Bredde ⁽⁴⁾ : | 742 mm |
| Højde: | 979 mm |
| Tippunkt: | 1399 mm |
| Tippet lad bund: | 1307 mm |
| Tippet lad top: | 2712 mm |

Kapacitet:

| | |
|------------------|-----------|
| Indhold i liter: | 250 liter |
| Max last i kg: | 500 kg |

Batteri:

| | |
|---------------|---------|
| Volt: | 2x12 V |
| Ampere timer: | 112 Ah |
| Driftstid: | 8 timer |

Egenskaber:

| | |
|------------|---------------|
| Vægt: | 441 kg |
| Hastighed: | 0-6 km/t |
| Indikator: | LED display |
| Drivkraft: | 3 hk (2,2 kW) |
| Tip: | Ja |
| Sakselift: | Ja |

Bemærk denne model sælges kun med massive dæk.

4



Side 8

TWINCA

ES-800



Tekniske data

Maskinmål:

| | |
|-------------------------|---------|
| Længde: | 2063 mm |
| Bredde ⁽¹⁾ : | 865 mm |
| Bredde ⁽²⁾ : | 920 mm |
| Bredde ⁽³⁾ : | 865 mm |
| Højde: | 1053 mm |
| Tippunkt: | 1516 mm |
| Tippet lad bund: | 1397 mm |
| Tippet lad top: | 3081 mm |

Kapacitet:

| | |
|------------------|-----------|
| Indhold i liter: | 400 liter |
| Max last i kg: | 800 kg |

Batteri:

| | |
|---------------|---------|
| Volt: | 2x12 V |
| Ampere timer: | 150 Ah |
| Driftstid: | 8 timer |

Egenskaber:

| | |
|------------|---------------|
| Vægt: | 488 kg |
| Hastighed: | 0-6 km/t |
| Indikator: | LED display |
| Drivkraft: | 3 hk (2,2 kW) |
| Tip: | Ja |
| Sakselift: | Ja |

Disse dæk fås også som massiv



TWINCA

GS-800



Tekniske data

Maskinmål:

| | |
|-------------------------|---------|
| Længde: | 2270 mm |
| Bredde ⁽³⁾ : | 805 mm |
| Højde: | 1035 mm |
| Tippunkt: | 1442 mm |
| Tippet lad bund: | 1242 mm |
| Tippet lad top: | 3025 mm |

Kapacitet:

| | |
|------------------|-----------|
| Indhold i liter: | 400 liter |
| Max last i kg: | 800 kg |

Motor:

| | |
|----------------|---------------|
| Drivkraft: | 7 hk (5,2 kW) |
| Brændstof: | Benzin |
| Brændstoftank: | 3,8 L |

Egenskaber:

| | |
|------------|----------|
| Vægt: | 420 kg |
| Hastighed: | 0-6 km/t |
| Batteri: | 12 V |
| Tip: | Ja |
| Sakselift: | Ja |

Disse dæk fås også som massiv



3

Side 10

| Billede | Navn | Størrelse (diameter x bredde) |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
|  | 1 Alm. græsdæk | 18"x7" |
|  | 2 Bred græsdæk | 18"x9,5" |
|  | 3 Traktordæk | 18"x8,5" |
|  | 4 Slim græsdæk | 18"x5,0" |
|  | 5 Græsdæk til benzinmodellen | 20"x10" |

| Model | Hjul | Varenummer |
|-------------|--------------------------|------------|
| E-500 | Alm. græsdæk luft | 1140010 |
| E-500 | Alm. græsdæk massiv | 1140016 |
| E-500 Slim | Slim græsdæk luft | 1140011 |
| E-500 Slim | Slim græsdæk massiv | 1140017 |
| E-500 Plus | Alm. græsdæk luft | 1140012 |
| E-500 Plus | Alm. græsdæk massiv | 1140014 |
| E-800 | Bred græsdæk luft | 1140029 |
| E-800 | Bred græsdæk massiv | 1140028 |
| E-800 | Alm. græsdæk luft | 1140020 |
| E-800 | Alm. græsdæk massiv | 1140022 |
| E-800 | Traktordæk luft | 1140024 |
| E-800 | Traktordæk massiv | 1140026 |
| ES-500 | Alm. græsdæk luft | 1140013 |
| ES-500 | Alm. græsdæk massiv | 1140019 |
| ES-500 Slim | Slim græsdæk massiv | 1140015 |
| ES-800 | Traktordæk luft | 1140030 |
| ES-800 | Traktordæk massiv | 1140032 |
| ES-800 | Bred græsdæk massiv | 1140034 |
| ES-800 | Alm. græsdæk massiv | 1140036 |
| G-800 | Luft (græs G model hjul) | 1130020 |
| GS-800 | Traktordæk luft | 1130010 |
| GS-800 | Traktordæk massiv | 1130050 |

E = Elmodeller

G = Benzinmodeller

TWINCA DUMPER

Twinca A/S | Nr. Bjertvej 14 | DK-7830 Vinderup
mail@twinca.dk | Tlf: +45 97 44 85 55 | www.twincadumper.com